

## Viherympäristöliiton hyväksymät Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen

Nämä ovat Viherympäristöliitto ry:n suositus taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi. Jos näitä ohjeita sovelletaan tai niiden noudattamista vaaditaan taimikaupassa, on siitä erikseen mainittava hinnastoissa, tarjouksissa, sopimuksissa tms. asiakirjoissa. Tällöin edellytetään, että näiden ohjeiden lisäksi aina noudatetaan taimiaineistolaisissa ja sen perusteella annetuissa alempiasteisissa säädöksissä mainittuja laatuvaatimuksia.

### PERENNAT

Taimien tulee olla voimakkaita, ja niiden juuristojen tulee olla hyvin kehittyneitä. Juuripaakun on oltava läpijuurtunut. Heikkojuuriset lajit on myytävä astia- tai paakkutaimina. Myytäessä myös paljasjuuristen taimien tulee olla voimakkaita, nahistumattomia ja käytännöllisesti katsoen lepotilassa siten, että suurin sallittu varastoverson pituus on 5 cm.

Myytäessä on ilmoitettava taimen **lisäystapa** tunnuksilla:

- S** = siemenestä lisätty taimi
- K** = kasvullisesti lisätty taimi
- M** = mikrolisätty taimi

Ruukkutaimien **ruukun koko** on ilmoitettava litroina tai senttimetreinä (esim. 10 x 10 x 7 cm tai 9 x 9 x 9 cm tai 0,445 l tai 1,5 l).

Lisäksi on ilmoitettava, onko kyseessä

- Pj** = paljasjuuritaimi
- Pa** = paakkutaimi
- Pa/At** = ruukutettu paakkutaimi
- At** = astiataimi

Jakamalla lisätyistä taimista ilmoitetaan **silmuluku**:

- 1s** = yksisilmuinen
- 2s** = kaksisilmuinen
- 3s** = kolmesilmuinen (tai 4s, 5s jne.)

Myytäessä taimia vähittäin ei ruukkukokoa tai silmulukua tarvitse ilmoittaa. Tukku-myynnissä nämä tiedot on kuitenkin aina ilmoitettava.

### PENSAAT

Koristepensaat, puistoruusut, marjapensaat, vadelmat, aitataimet.

Lajittelussa hyväksyttävät **kokoporrastukset** senttimetreinä:

- 7-15\*
- 15-30\*
- 30-50
- 50-70
- 70-100

cm:ä suuremmat taimet ilmoitetaan 40 cm:n välein.

\*pikkupensaat, luettelo liitteenä

Lamoavakasvuisilla ilmoitetaan leveyden mukaan silloin, kun taimen leveys (= halkaisija) on suurempi kuin taimen korkeus.

Lajittelussa hyväksyttävät **versomäärä**porrastukset:

1, 2, 3-5 ja 5-8

**Lisäksi huomattava:**

Koko mitataan juurenniskasta. Jokaisen laskettavan verson tulee ulottua kokoporrastusalueen alarajan yläpuolelle. Haaroittumisalueen oltava lajille tyypillinen. Laskettavien versojen tulee lähteä haaroittumisalueelta, joka on enintään 15 cm.

Myytäessä versot ja juuret saavat olla hoitoleikatut.

Myytäessä taimet astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä **At** tai **Co**. Lisäksi on ilmoitettava astian tilavuus litroina. Astiataimen juuripaakun on myytävässä oltava läpijuurtunut.

Myytäessä taimet paakutaimina on se ilmoitettava merkinnällä **Pa** tai **Kl**. Lisäksi on ilmoitettava paakun koko (halkaisija) cm:nä.

Nimitystä pensastaimi voi käyttää vain taimista, joissa on vähintään 3-4 versoja. Pienemmät ovat aitataimia: joko

- piiskataimia (1 verso) tai
- haaroittuneita (2 versoa tai enemmän).

**Nippukoot:**

5, 10, 25, 50, 100 kpl/nippu.

Ostaja ja myyjä sopivat keskenään. Nippukoko ilmoitettava nimilapussa.

**LEHTIPUUT:** Lehtipuut, hedelmäpuut.

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset cm:nä.

**Kokonaiskorkeus** (myös rungon korkeus esimerkiksi riippamuotoisilla puilla):

**Metsitys/massataimet:**

30-50

50-70

**Maisemointitaimet (yleensä tilaustuote\*):**

70-100 \*

100-125 \*

125-150 \*

\*Suuremmat määrät vaativat yleensä yhden tai useamman kasvukauden tilauksesta

**Puut:**

150-200 (tätä suuremmat rungon ympärysmittan mukaan)

Rungon ympärysmitta (1 metrin korkeudelta maasta):

4-6	14-16
6-8	16-18
8-10	18-20
10-12	20- 25 (*)

12-14                      50-    (\*\*)  
(\*) 5 cm:n välein tätä suuremmat  
(\*\*) 10 cm:n välein tätä suuremmat

Lajittelussa hyväksyttävät **versomäärät:**

Piiska:            Latva + 0 versoa  
Puut:             Latva + 1-2 versoa  
                      Latva + 3-4 versoa  
                      Latva + yli 4 versoa

**Lisäksi huomattava:** Puilla versojen tulee lähteä tasapainoisesti rungon eri puolilta. Versojen tulee olla vähintään 30 cm:n mittaisia, jotta ne lasketaan versoiksi.

Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä **At** tai **Co**. Lisäksi ilmoitetaan astian koko litroina. Astiataimen juuripaakun on myytävässä oltava läpijuurtunut.

Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä **Pa** tai **Kl**. Lisäksi ilmoitetaan paakun koko (halkaisija) cm:nä.

## HAVUPUUT

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset cm:nä:

### **Metsitys/massataimi:**

5-10

10-20

### **Maisemointitaimi\*:**

20-30

30-40

40-60

### **Puut:**

60-80

80-100

100-125

125-150

150-175

175-200

200-250

Yli 200 cm:ä korkeammat 50 cm:n välein

Yli 600 cm:ä korkeammat 100 cm:n välein

\*Suuremmat määrät vaativat yleensä yhden tai useamman kasvukauden tilauksesta.

Taimen pituus mitataan aina juuren niskasta latvan kärkeen.

Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä **At** tai **Co**. Lisäksi ilmoitetaan astian koko litroina. Astiataimen juuripaakun on myytävässä oltava läpijuurtunut.

Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä **Pa** tai **Kl**. Lisäksi ilmoitetaan paakun koko (halkaisija) cm:nä.

## ALPPIRUUSUT, ATSALEAT, AINAVIHANNAT- JA HAVUPENSAAT

Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset cm:nä:

10-15	80-90	275-300
15-20	80-100	yli 300 cm:ä
20-25	90-100	korkeammat
20-30	100-125	50 cm:n välein

25-30	125-150	yli 600 cm:ä
30-40	150-175	korkeammat
40-50	175-200	100 cm:n välein
40-60	200-225	
50-60	(200-250)	
60-70	225-250	
60-80	250-275	
70-80	250-300	

Lamoavakasvuiset ilmoitetaan leveyden mukaan silloin, kun taimen leveys (= halkaisija) on suurempi kuin taimen korkeus.

Vuorimänty mitataan leveyden mukaan.

20-30		
30-40		
40-60	125-150	200-300
60-80	150-175	250-300
80-100	175-200	
100-125	200-250	

Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä **At** tai **Co**. Lisäksi ilmoitetaan astian koko litroina. Astiataimen juuripaakun on myytävässä oltava läpijuurtunut.

Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä **Pa** tai **Kl**. Lisäksi ilmoitetaan paakun koko (halkaisija) cm:nä.

**RUUSUT:** Ryhmäruusut, isokukalliset ruusut, köynnösruusut.

Vähintään kolme hyvin kehittyntä versoa, joista vähintään kaksi lähtee jalonnuskohdasta ja kolmas enintään 5 cm:n korkeudelta jalonnuskohdasta.

## RUNKORUUSUT

Vähintään kolme hyvin kehittyntä versoa, joista vähintään kaksi lähtee jalonnuskohdasta. Jalonnuskohtia tulee olla kaksi. Rungon läpimitan heti jalonnuskohdan alapuolelta tulee olla vähintään 9 mm.

### Rungonkorkeudet:

Matalarunkoiset	noin	40 cm
Puolirunkoiset	noin	60 cm
Korkearunkoiset	noin	90 cm
Riippamuodot	noin	140 cm

## KÖYNNÖKSET

Lajittelussa hyväksyttävät **kokoporrastukset** cm:nä:

30 – 50

50 – 70

70 –100

Lajittelussa hyväksyttävät **versomäärä**porrastukset:

1, 2, 3-4, yli 4 kpl

Myydään aina astiataimena, astian koko ilmoitettava.

Humala luokitellaan perennojen lajitteluohjeiden mukaan.

## PERUSRUNGOT

**Läpimitta** juurenniskasta mitattuna mm:nä:

4-6, 6-8, 8-10, 10-12, yli 12

**Niputusohjeet:**

4 - 6 mm	100 kpl/nippu
6 - 8 mm	50 kpl tai 100 kpl
8 - 10 mm	25 kpl tai 50 kpl
10 - 12 mm	25 kpl tai 50 kpl
yli 12 mm	10 kpl tai 25 kpl

## LAJITTELUSSA KÄYTETTÄVÄT LAATUMERKINNÄT (lyhenteet):

Ikä	esim. 4 v.
Lisäystapa	
- siemenestä lisätty taimi	S
- kasvullisesti lisätty taimi	K
- mikrolisätty taimi	M
- varte	X
Koulintakertojen lukumäärä	esim. 2 x
Pituus (cm esimerkiksi)	40-60
Leveys/halkaisija	Ø
Versojen lukumäärä	Vl/Gr
Rungon ympärysmitta	Rym
Rungon korkeus	Rk
Perusrunko	Pr
Juurileikkaus	Jl
Astiataimi (ja astian koko litroina)	At/Co esim 3 l
Paakkutaimi	Pa/Kl
Paljasjuurinen taimi	Pj
Ruukutettu paakkutaimi	Pa/At
Esipakattu taimi	Ep

Keskas-rekisteröity taimi ja numero	K-nro
Varmennettu taimi	Vt
Käytetty nippukoko	Nk
Muovi/kasvihuoneessa kasvanut taimi	Kh
Puutunut pistokas	T

**MUUT HYVÄKSYTTÄVÄT LAATUMERKINNÄT (tunnukset):**

Yksivuotias koulimaton siementaimi	1/0
Kaksivuotias koulimaton siementaimi	2/0
Kaksivuotias kerran koulittu siementaimi	1/1
Kolmivuotias kerran koulittu siementaimi	1/2 tai 2/1
Nelivuotias kerran koulittu siementaimi	1/3 tai 2/2
Viisivuotias kaksi kertaa koulittu siementaimi	1/2/2 tai 2/2/1
Yksivuotias ruohomaisena koulittu siementaimi	1 X 1
Kaksivuotias ruohomaisena koulittu siementaimi	2 X 1
Yksivuotias juurtunut ruohomainen pistokastaimi	0/1/0
Yksivuotias koulittu ruohomainen pistokastaimi	0/1 X 0
Kaksivuotias juurtunut pistokastaimi	0/2/0
Kaksivuotias koulittu pistokastaimi	0/1/1
Kolmivuotias koulittu pistokastaimi	0/1/2 tai 0/2/1
Nelivuotias koulittu pistokastaimi	0/1/3 tai 0/2/2
Yksivuotias juurtunut puutunut pistokastaimi	0/1T
Kaksivuotias juurtunut puutunut pistokastaimi	0/2T
Yksivuotias varte	X/1/0
Kaksivuotias varte	X/2/0

Kaksivuotias koulittu varte X/1/1

Yksivuotias taivukas, juuriverso tai juuripistokas -1/0

Kaksivuotias koulittu taivukas, juuriverso tai juuripistokas -1/1

**\*Pikkupensaat Liite**

**Latinalainen nimi**

BERBERIS THUNBERGII 'ATROPURPUREA NANA'

CHAENOMELES JAPONICA

DASIPHORA FRUTICOSA 'ELIZABETH'

DASIPHORA FRUTICOSA 'GOLDTEPPICH'

DASIPHORA FRUTICOSA 'LOVELY PINK'

DASIPHORA FRUTICOSA 'ABBOTSWOOD'

FOTHERGILLA MAJOR

FOTHERGILLA MAJOR 'VELHO'

POTENTILLA TRIDENTATA 'NUUK'

RHODODENDRON 'ELVIIRA'

RIBES ALPINUM 'PUMILUM'

SALIX PURPUREA 'NANA'

Spiraea beuverdiana

SPIRAEA JAPONICA 'LITTLE PRINCESS'

SPIRAEA JAPONICA 'GOLDEN PRINCESS'

SPIRAEA JAPONICA 'GOLDMOUND'

SPIRAEA JAPONICA 'MANON'

SPIRAEA JAPONICA 'NANA'

SPIRAEA TRILOBATA

VACCINIUM CORYMBOSUM

VACCINIUM VITIS IDAEA

Viburnum opulus f. compacta 'Kallion Pallo'

**suomalainen nimi**

Kääpiöpurppurahappomarja

Japaninruusukvitteni

Pensashanhikki 'Elisabeth'

Pensashanhikki 'Goldteppich'

Pensashanhikki 'Lovely Pink'

Pensashanhikki 'Abbotswood'

Höyhenpensas

Höyhenpensas 'Velho'

Grönlanninhanhikki 'Nuuk'

Lamoalppiruusu 'Elviira'

Pikkutaikinamarja

Kääpiöpunapaju

Verhoangervo

Keijuangervo

Keltajapaninangervo

Keltajapaninangervo

Tummakeijuangervo

Pikkukeijuangervo

Siperianvirpiangervo

Pensasmustikka

Puolukka

Kääpiökoiranheisi