



Katon huoltokirja **Viherkatot**

 **Kattoliitto**^{ry}

 Viher-
ympäristöliitto

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite ja postinumero:	
Kattourakoitsija:	Viherkattourakoitsija:
Tilaaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	Viherrakennesuunnittelija:
Viherkattotyyppi <input type="checkbox"/> maksaruohokatto <input type="checkbox"/> niitty-/ketokatto <input type="checkbox"/> heinäkatto <input type="checkbox"/> kattopuutarha <input type="checkbox"/> muu kattotyyppi: _____	
Liite: Kattokuva kohteesta (sis. vesi- ja sähköpisteen sijainnin)	
Pinta-ala, m ² :	Kattokaltevuus:
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä; huomioi myös viherkattojen sijaintikorkeus rakenteessa):	
Lisätietoa (pääsy katolle, rajoitukset työkaluille, turvarakenteet, aurinkokennot ym. huomioitava):	
Valmistumispäivämäärä, luovutuskatselmus:	Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään:
Katon arvioitu käyttöikä:	
Vihersuunnittelijan suositus hoidosta:	
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan allekirjoitus

Sisällysluettelo

1. VAIN HOIDETTU VIHHERKATTO ON TOIMIVA KATTO	4
2. HENKILÖTURVALLISUUS	5
3. KATON TARKASTUS	6
3.1. Katon yleiskunto	6
Kate (niiltä osin kuin nähtävissä)	6
Katteen alusta	6
Kattokallistukset	6
3.2. Läpiviennit	6
Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit ym.	6
3.3. Vedenpoisto	6
Sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet	6
3.4. Pellitykset	7
3.5. Kattoturvatuotteet	7
Turvajärjestelmät (esim. tikkaat, kattosillat, kattopollarit, turvavajjerit ja -kiskot jne.)	7
Savunpoistoluukut	7
3.6. Muut havainnot	7
4. KATON HUOLTO	8
4.1. Huoltotoimenpiteet	8
4.2. Lumen poisto	8
4.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi	8
4.4. Korjaustoimenpiteet	8
4.5. Katon uusiminen	8
4.6. Viherkatto	9
5. KATON HUOLTO-OHJELMA JA HUOLTOTAULUKOT	10
6. 20 VUODEN JÄLKEEN	XX

Hyvä hoito pidentää katon ikää vuosilla

1. Vain hoidettu viherkatto on toimiva katto

Oikeat viherkattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat katon onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Mutta ne eivät yksin riitä takaamaan katon toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii hoitoa ja huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huolto ajallaan varmistavat katon toimivuuden sekä pidentävät sen ikää ja alentavat sen kokonaiskustannuksia merkittävästi. Yksi merkittävä kattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Myöskään materiaalitakuu ei ole voimassa, mikäli huollot laiminlyödään.

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen *Viherkaton huoltokirja* on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja tehdyistä huoltotoimenpiteistä. Huolellisesti ja säännöllisesti täytetyllä huoltokirjalla on merkitystä määrittäessä kiinteistön arvoa.

Huolto-ohjeisiin ja -suosituksiin tulee silloin tällöin päivityksiä. Tuoreimmat huolto-ohjeet ja Toimivat katot -julkaisu ovat Kattoliiton nettisivuilta www.kattoliitto.fi.

Helsingissä syyskuussa 2017

Kattoliitto ry

Viherympäristöliitto ry

2. Henkilöturvallisuus

Älä ota turhia riskejä

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

- Vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata katolla liikkuessasi aina suurta varovaisuutta.
- Valitse jalkineet, joissa on pitävät pohjat ja jotka eivät vahingoita katepintaa.
- Nouse katolle sisäkautta aina kun se on mahdollista.
- Mikäli joudut käyttämään kiinteitä talotikkaita, käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia.
- Käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuuksella liikkuessasi turvaljaita ja -köyttä. Varmista aina luotettava kiinnityspiste.
- Älä kuljeta työvälineitä mukana käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erillisellä nostoapuvälineellä.
- Huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katu-alueita lippusiimoin).
- Mikäli katon huoltoon liittyy ammattiosaamista vaativia työvaiheita tai olosuhteita, tilaa alan ammattilainen tekemään nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein.
- Mikäli katolla on kattoturva- tai muita tuotteita, joissa valmistajalta edellytetään tarkastus- tai huoltotoimia, noudata näitä ohjeita.

Ohjeita: RT 85-11205 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet; RakMK F2 Rakennusten käyttöturvallisuus; RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet; Kattoliitto ry Kattotöiden turvallisuus.

3. Katon tarkastus

Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

Viherkatoilla huolto-ohjeet koskevat yleisesti kasvillisuusalueita kohteen valmistumisen jälkeen.

Tarkasta ekstensiivinen (maksaruoho)katto vähintään kaksi kertaa, intensiivinen (niitty- ja heinä)katto 4-8 kertaa ja kattopuutarha 2-15 kertaa vuodessa. Suositellavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa. Jos katon lähellä on paljon puita, on suositeltavaa tarkastaa katto useammin.

Lukuihin 3.1-3.6 on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

3.1. Katon yleiskunto

Kate (niiltä osin kuin nähtävissä)

- onko katteessa halkeamia, pusseja tai ryppyjä
- onko kate muuten ulkoisesti kunnossa
- ovatko saumat ja ylösnostot kunnolla kiinni (myös holkassa)
- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta
- mikäli katolla on suojakiveys, tarkasta katteen kunto ja puhtaus muutamasta kohdasta kiveyksen alta

Katteen alusta

- onko alusrakenteissa kosteutta (katso tai kokeile esim. mahdollisten tarkastusluukkujen tai alipainetuulettimien kautta)
- toimiiko mahdollinen tuuletus, ja onko se riittävä
- ovatko räystäiden tuuletusraot vapaat
- esiintyykö silmin havaittavia kohoumia tai painumia
- ilmeneekö katolla kävellessä epätavallista notkumista

Kattokallistukset

- pääseekö vesi poistumaan katolta vapaasti ja oikeaa kautta

3.2. Läpiviennit

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit ym.

- ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- ovatko putkiläpivientien tiivistyslaipat ehjiä
- ovatko laippojen kiristyspannat paikoillaan ja tarpeeksi kireällä

3.3. Vedenpoisto

Sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet

- ovatko sadevesikaivoissa roskasihdit paikoillaan
- ovatko sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- ovatko sadevesikaivojen, kourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan
- onko metalliosissa vaurioita
- onko sadevesikouruissa riittävät kaadot (vesi ei saa jäädä seisomaan painaumiin)

3.4. Pellitykset

- ovatko pellitykset ehjiä
- ovatko peltien saumat ja niiden tiivistykset ehjät
- ovatko pellitykset paikoillaan ja riittävän hyvin kiinni
- ovatko pellitysten alareunat irti vesikatteen pinnasta

3.5. Kattoturvaluotteet

Turvajärjestelmät (esim. tikkaat, kattosillat, kattopollarit, turvavaijerit ja -kiskot jne.)

- ovatko kattoturvaluotteet ehjiä ja toimintakuntoisia (onko ruostevaurioita tai vääntymiä)
- ovatko kattoturvaluotteet kunnolla kiinni
- ovatko liitokset pitäviä
- ovatko tuotteiden pintamaalaus ja sinkitys ehjiä
- onko turvavarustevalmistajan edellyttämät standardin mukaiset tarkastukset suoritettu

Savunpoistoluukut

- Huolehdi, että savunpoistoluukkujen toiminta tarkastetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

3.6. Muut havainnot

Muut mahdolliset puutteet ja kysymyksiä herättävät seikat on syytä kirjata muistiin ja hoitaa pois päiväjärjestyksestä ennen kuin mahdollisia ongelmia syntyy.

**Toimi aina
heti vaurion
havaittuasi**

4. Katon huolto-ohje

4.1. Huoltotoimenpiteet

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- Poista katolta roskat; älä käytä lapiota tai muita kovia työvälineitä.
- Ehkäise ennalta mekaanisten vaurioiden syntyminen poistamalla katolle ylemmiltä tasoilta tai puista mahdollisesti pudonneet jääpuikot tai puun oksat.
- Varmista, että kaikissa kattokaivoissa on roskasihdit paikoillaan, puhdista katto-kaivot ja kourut. Lisäroskasihti varmistaa kaivon toimivuuden.
- Varmista veden esteetön poistuminen katolta, erityisesti jiirialueilta.
- Varmista läpivientitiivisteiden kiristyspantojen kiinnitykset.
- Poista katolle ja kouruihin levinnyt kasvillisuus.
- Huolehdi, että suojakivetyillä katoilla suojakiveys on huoltotoimenpiteiden jälkeen asianmukaisesti paikallaan.

4.2. Lumen poisto

Normaaliolosuhteissa lumen luonti katoilta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti ja jätä katolle vähintään 10 senttimetriä lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle äläkä kinosta seinän viereen.

Poista jää varovaisesti kasvillisuutta ja vesikatetta vaurioittamatta.

4.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esimerkiksi vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi suojalautoja tai levyjä. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Kattoa ei ole tarkoitettu varastotilaksi. Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

4.4. Korjaustoimenpiteet

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

4.5. Katon uusiminen

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyä ylimääräisiltä korjauskustannuksilta ja isommilta vahingoilta.

4.6. Viherkatto

Viherkaton hoidossa noudatetaan kohteeseen laadittua hoitosuunnitelmaa tai ellei sitä ole laadittu, taulukon 1. *Viherkattojen hoitosuosituksia takuuajan jälkeen* mukaisia hoito-ohjeita. Kattopuutarhan hoidossa noudatetaan katolle laadittua hoitosuunnitelmaa tai jos sitä ei ole tehty, Viherympäristöliitto ry:n julkaisua n:o 55, VHT14.

Taulukko 1. Viherkattojen hoitosuosituksia takuuajan jälkeen.

	Viherkattotyyppi			
	1. Maksaruohokatto	2. Niitty/ketokatto	3. Heinäkatto	4. Kattopuutarha
Kasvillisuuden hoitotoimenpiteet	Tarkastus 2 kertaa vuodessa. Puun taimien ja rikkakasvien poisto. Lannoitus ja kalkitus viljavuusanalyysiin perustuen tarvittaessa, mutta lannoitus vain todettuun tarpeeseen hidasliukoisilla lannoitteilla.	Tarkastus 2 kertaa vuodessa. Lehtikarikkeen (muualta lentänyt), rikkakasvien ja puun taimien poisto. Lannoitus ja kalkitus viljavuusanalyysiin perustuen tarvittaessa, mutta lannoitus vain todettuun tarpeeseen hidasliukoisilla lannoitteilla.	Rikkakasvien ja puun taimien poisto Kastelu kuivina kausina Leikkaus 1–2 kertaa vuodessa tarvittaessa. Lannoitus ja kalkitus viljavuusanalyysiin perustuen tarvittaessa. Lannoitus vain todettuun tarpeeseen hidasliukoisilla lannoitteilla.	Kasvilajikohtaiset hoitotoimenpiteet hoitoluokan A1 tai A2 mukaan. Noudatetaan julkaisua: Viheralueiden hoito VHT14. Viherympäristöliitto ry:n julkaisu nro 55.
Muiden viherkattotyyppien hoito	Sammalkattojen hoito: • Tarkastus 2 kertaa vuodessa • Lehtikarikkeen poisto tarvittaessa (ympäristöstä kerääntynyt) • Puun taimien poisto. Varpukattojen (kunttakattojen) hoito: • Tarkastus 2 kertaa vuodessa • Rikkakasvien ja puun taimien poisto • Kastelu kuivina kausina.			
Kuolleiden kasvien korvaaminen	Kuolleet kasvillisuusalueet paikataan uusilla istutuksilla, jotta kasvualustan eroosio vältetään.			
Kasvillisuuden yleiskunto	Tarkistetaan, onko kasvillisuudessa tuuli- tai vesieroosiota. Tehdään paikkauskylvöt tai -istutukset. Arvioidaan, onko kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut sekä kasvillisuuden peittävyys/tuuheus			
Katon teknisten rakenteiden ylläpito	<ul style="list-style-type: none"> Lumen sulamisen jälkeen ja syksyllä lehtien pudottua roskat ja lehdet poistetaan kouruista ja kattokaivot puhdistetaan. Kuivatusjärjestelmien hoitovälit kirjataan huoltokirjaan. Suositus kattokaivojen, rännien ja syöskysjen tarkastusväliksi on 6 kk. Tarkistetaan, toimiiko salaojitus kasvillisuuden kannalta oikein. Talvikaudella katon lumikuormaa tarkkaillaan ja tarvittaessa lunta poistetaan katolta. Lumen pudotus tehdään siten, että vähintään 10 cm lumikerros jätetään suojaamaan kasvillisuutta. Katon kuntoa ja mahdollista korjaustarvetta arvioidaan säännöllisten kuntotutkimuksen havaintojen ja niistä tehtävien johtopäätöksien perusteella. Katon turvallisuusjärjestelmät tarkistetaan. 			
Dokumentointi	Katolla tehdyt tarkastukset sekä hoito-, huolto-, ja korjaustyöt dokumentoidaan.			

5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot

Pidä kirjaa havainnoistasi ja tehdyistä toimenpiteistä

Sivuilla 11–90 on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – viherkatolle ja sen alla olevalle kattorakenteelle. Kattorakenteelle on oma sivu ja kolmelle eri viherkattotyypille kullekin oma sivu. Joka vuodelle on oma sivu kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee tehdä useammin.

Viherkaton tarkastus on suoritettava kohdekortissa mainitun viherkaton tyyppin mukaisten ohjeiden mukaan.

Taulukko 2. Kattojen huoltovälit viherkattotyypeittäin.

	Huoltokäyntiä vuodessa
Nurmikot ja niittymäiset viherkatot	2–15
Ekstensiivinen viherkatto - Maksaruohokatto	2
Intensiivinen viherkatto Kattopuutarha	4–8

Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.

Viherkatto ja sen alla olevan kattorakenne voidaan huoltaa eri yritysten toimesta. Havainnot voidaan kirjata myös katon toiminnan kannalta kriittisistä seikoista, vaikka ne eivät olisi varsinaisia huoltokohteita.

Huoltotaulukkoon kerätään tarkastettavat kohteet.

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla, eli tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden tekeminen ainakin kahdesti vuodessa sekä huoltotaulukon täyttäminen, antaa joka hetki hyvän kuvan kattosi kunnosta. Huoltokirjan avulla mahdolliset ongelmat tulevat dokumentoiduiksi ja katon kunnan seuranta on helppoa. Tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa ennen suurempia vahinkoja.

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
 H = huollettava
 KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
 V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
 H = huollettava
 KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
 V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
 H = huollettava
 KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
 V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITTYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITTYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITTYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITTYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
 H = huollettava
 KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
 V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvialustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

EXTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lannoitus, lannoitetyyppi				
Kastelu				
Lian/roskien poisto				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Puiden /pensaiden lehtien poisto				
Kasvualustan jälkitäyttö				
Kasvinsuojelu				
Lisäylläpitoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / kevät 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

INTENSIIVISEN VIHHERKATON HUOLTOTAULUKKO (4–8 käyntiä vuodessa) / syksy 20__

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Istutusalueiden pinnan kuohkeutus ja siistiminen (kate!)				
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Pensaiden/puiden leikkuutyöt				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Katteen lisäys				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Talvisuojaukset				
Tuntojen tarkistus/kiristys				
Tarpeettomien tuntojen poisto				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / kevät 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

NURMIKOIDEN JA NIITYMÄISTEN VIHHERKATTOJEN HUOLTOTAULUKKO (2-15 käyntikertaa vuodessa) / syksy 20_____

Kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut				
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys				
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvä)				
Ruohon/niityn leikkuu				
Leikkuujätteen poisto				
Lian/roskien poisto				
Lannoitus				
Kalkitus vain tarvittaessa				
Kastelu				
Kasvinsuojelu				
Puiden/pensaiden lehtien poisto				
Perennojen ja koristeheinien leikkuutyöt				
Nurmikon pystyleikkuu				
Nurmikon ilmastointi				
Nurmikon hiekoitus				
Jälkikylvö				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Lisäylläpitotoimenpiteet				
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto				
Kourujen, tarkistuskaivojen ja muun vedenpoistotekniikan puhdistus				
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö				
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta				
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)				
Rajauksien siistiminen ja puhdistus tarvittaessa				
Turvarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

6. 20 vuoden jälkeen

On aika kutsua ammattilainen paikalle

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin Sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt. Tarkastuksen tekijä toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai Kattoliitosta.